

لیست دوربین های مدار بسته ۲ مگاپیکسلی HD-TVI ساخت کمپانی HDPRO کره جنوبی



*** ۳ سال ضمانت واقعی APEX ***

۱۳۹۵



توضیحات تکمیلی	کاربرد	شرح کالا	ابعاد (m m)	مدل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HD-TVI • 1/3" Panasonic 2Mega CMOS Sensor • 1080p@30fps • Wide Dynamic Range (15 FPS) • Auto Iris 5.1-51 mm (Optical 10X , Digital : 32X) • Zooming Control by UTC • White • Giant IR LED Built-in 10pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage 	<p>نظارت برد بلند پیرامونی</p> <p>مراکز مهم نظامی</p> <p>کارخانجات و مراکز صنعتی</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت نظامی مادون قرمز • ۲ مگا پیکسل • لنز موتوردار متغیر مگاپیکسلی Auto Iris ۵/۱-۵۱mm • WDR • ۷۰ متر محیط داخلی و ۶۰ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • مجهز به Joystick 	102(W) x 95(H) x 275(D)	<p>HD-TZ1568HTL</p>  <p>HD-TVI</p>	۱
<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • Wide Dynamic Range (15 FPS) • Auto Iris 2.8-12 mm • Zooming function • White • ø5 Black IR LED Built-in 63pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage 	<p>نظارت پیرامونی</p> <p>مراکز حساس نظامی و استراتژیک</p> <p>کارخانجات مراکز صنعتی</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت نظامی مادون قرمز • ۲ مگا پیکسل • لنز متغیر Auto Iris ۲/۸-۱۲mm • WDR(15 FPS) • برد مادون قرمز: • ۷۰ متر محیط داخلی و ۶۰ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • مجهز به Joystick • سفید رنگ 	100(W) x 170(H) x 230(D)	<p>HD-TV7300HTL</p>  <p>HD-TVI</p>	۲
<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HD-TVI • 1/2.8" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • Anti Cobweb • Wide Dynamic Range (15 FPS) • Auto Iris 2.8-12 mm • Zooming function • White • ø5 Black IR LED Built-in 42pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage 	<p>نظارت پیرامونی</p> <p>مکان های حساس پر حشره</p> <p>کاخ موزه ها ، باغ ها</p> <p>استان های شمالی کشور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت نظامی مادون قرمز ضد حشره • ۲ مگا پیکسل • لنز متغیر Auto Iris ۲/۸-۱۲mm • WDR(15 FPS) • برد مادون قرمز: ۶۰ متر محیط داخلی و ۴۰ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • مجهز به Joystick 	70(W) x 95(H) x 195(D)	<p>HD-TV1215HTLA</p>  <p>HD-TVI</p>	۳
<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • Wide Dynamic Range (15 FPS) • Auto Iris 2.8-12 mm • Zooming function • White • ø5 IR LED Built-in 42pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage 	<p>نظارت پیرامونی</p> <p>کارخانجات، مراکز صنعتی و مراکز تجاری</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت مادون قرمز • ۲ مگا پیکسل • لنز متغیر Auto Iris ۲/۸-۱۲mm • WDR(15 FPS) • برد مادون قرمز: ۶۰ متر محیط داخلی و ۴۰ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • مجهز به Joystick 	99(W) x 124(H) x 230(D)	<p>HD-TV560HTL</p>  <p>HD-TVI</p>	۴
<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • 3.6 mm • White & Black Ring • ø5 IR LED Built-in 24pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage 	<p>همه منظوره بیرونی ، داخلی</p> <p>سقفی، دیواری</p> <p>کارخانجات ، ادارات و منازل</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت مادون قرمز ۲۵ متری • ۲ مگا پیکسل • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) 	69(W) x 80(H) x 167(D)	<p>HD-TV561HTL</p>  <p>HD-TVI</p>	۵

لیست دوربین های مدار بسته ۲ مگاپیکسلی HD-TVI ساخت کمپانی HDPRO کره جنوبی



*** ۳ سال ضمانت واقعی APEX ***

آبان ماه ۱۳۹۵



ردیف	مدل	ابعاد (mm)	شرح کالا	کاربرد	توضیحات تکمیلی
۶	HD-TV723CT  HD-TVI	58(W) x 52(H) x 123(D)	• دوربین باکس صنعتی • ۲ مگا پیکسل • WDR(15 FPS) • بدون لنز • دید در شب با حذف نویز تاریکی • مجهز به OSD Keys	• مراکز صنعتی ، تجاری • ورودی بانک ها • امکان نصب در کاور با • انتخاب انواع لنز جهت • زوایای دید مورد نیاز	• 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • C & CS Mount • Black • True Day & Night • DC 12V Voltage
۷	HD-TV160VTL  HD-TVI	Ø129x98(H)	• دوربین سقفی مادون قرمز ۳۰ متری • ۲ مگا پیکسل • ضد ضربه • لنز متغیر ۲/۸-۱۲mm Auto Iris • WDR (15 FPS) • دید در شب با حذف نویز تاریکی • مجهز به Joystick	• مراکز مهم صنعتی • تجاری و پارکینگ ها • پیرامون بانک ها	• 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • Wide Dynamic Range (15 FPS) • Auto Iris 2.8-12 mm • Zooming function • White • ø5 IR LED Built-in 28pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage
۸	HD-TV187VTL  HD-TVI	Ø94x80(H)	• دوربین سقفی مادون قرمز ۳۰ متری • ۲ مگا پیکسل • WDR(15 FPS) • بدنه فلزی • لنز متغیر ۲/۸-۱۲mm Auto Iris • دید در شب با حذف نویز تاریکی • مجهز به Joystick	• مراکز مهم صنعتی ، • پارکینگ ها ، • انبارها ، منازل ، • فروشگاه ها	• 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • Wide Dynamic Range (15 FPS) • Auto Iris 2.8-12 mm • Zooming function • White • ø5 IR LED Built-in 35pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage
۹	HD-TV197VTL  HD-TVI	Ø98x79(H)	• دوربین سقفی مادون قرمز ۲۰ متری • ۲ مگا پیکسل • بدنه فلزی • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی	• مراکز مهم صنعتی، تجاری و • مسکونی • پارکینگ و انبارها	• 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • 3.6 mm • White • ø5 IR LED Built-in 24pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage
۱۰	HD-TV06VTL  HD-TVI	54(W) x 50(H) x 54(D)	• دوربین سقفی مادون قرمز کوچک ۸ متری • ۲ مگا پیکسل • بدنه فلزی • لنز ثابت ۳/۶ میلی متر • دید در شب با حذف نویز تاریکی	• اتاقک آسانسورها، • داخل منازل مسکونی • پارکینگ ها	• 2 MP HD-TVI • 1/3" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • 3.6 mm • White • ø3 IR LED Built-in 10pcs • True Day & Night • DC 12V Voltage
۱۱	HD-TV045M  HD-TVI	34(W) x 34(H) x 27.5(D)	• دوربین مینیاتوری • ۲ مگا پیکسل • بدنه فلزی • لنز ثابت سوزنی ۳/۷ میلی متر	• مناسب برای کاربری های • اطلاعاتی و • امکان مخفی سازی • اتاقک آسانسورها، • داخل منازل مسکونی • ATM بانک ها	• 2 MP HD-TVI • 1/2.8" Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor • 1080p@30fps • 3.7 mm • Black • True Day & Night • DC 12V Voltage

لیست دوربین های مدار بسته ۲ مگاپیکسلی HD-TVI ساخت کمپانی HDPRO کره جنوبی



*** ۳ سال ضمانت واقعی APEX ***

آبان ماه ۱۳۹۵



توضیحات تکمیلی	کاربرد	شرح کالا	ابعاد (m m)	مدل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan Color CMOS Sensor • 1920x1080p/@30fps, 1280x720p/@60fps • DC Auto Iris Varifocal • Lens(2.8-10mm) • True Day/Night with ICR • 850nm ø5 IR LED*28pcs • TV out(BNC) with NTSC/PAL selectable • WDR(Wide Dynamic Range) • High resolution digital zoom (x8) • Flicker suppression • No noise, ghosting effect with DNR • True Day/Night with ICR • IR LEDs ø5 * 56pcs • 0Lux(IR LED ON) • 3-Axis 	<p>حفاظت مراکز حساس و مهم حفاظتی، اداری و فروشگاههای برای دریافت تصاویر با کیفیت بالا و رزولوشن بالا و با قابلیت انتقال تصویر بر روی کابل کوآکسیال</p>	<p>• دوربین سقفی ۲.۱ مگاپیکسلی HD-SDI Real WDR • دارای دو خروجی تصویر : ۲.۱ مگاپیکسلی و SVGA • مادون قرمز ۳۵ متری • لنز متغیر Auto Iris : 2.8-10 mm</p>	<p>Ø130x106(H)</p>	<p>HD-SP377DTL</p>  <p>HD-SDI Analog</p>	۱۲
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan Color CMOS Sensor • 1920x1080p/@30fps, 1280x720p/@60fps • TV out(BNC) with NTSC/PAL selectable • WDR(Wide Dynamic Range) • High resolution digital zoom (x8) • Flicker suppression • No noise, ghosting effect with DNR • 0.001Lux(Sens-up*64) 	<p>کیفیت بسیار بالا با قابلیت مخفی سازی، تطبیق با اختلاف نور زیاد جهت باتک ها، فروشگاه ها و طلا فروشی ها</p>	<p>• دوربین مینیاتوری • ۲.۱ مگاپیکسلی HD-SDI Real WDR • دارای دو خروجی تصویر : ۲.۱ مگاپیکسلی و SVGA • دید در شب • لنز ثابت ۴mm</p>		<p>HD-SP045M</p>  <p>HD-SDI Analog</p>	۱۳